

# LE PETIT JOURNAL CANIN

Du Club Éducation & Sport Canin St Brissonnais

Rue Les Martins – 45500 St Brisson sur Loire

Tél : 02 38 36 73 64

Site : <http://www.escsaintbrissonnais.fr/>

Courriel : [escsaintbrissonnais@orange.fr](mailto:escsaintbrissonnais@orange.fr)



N°102 – NOVEMBRE 2019

FAMILLE • Vétérinaire

## CHIENS, CHATS

Prenez soin de leurs dents !

Mauvaise haleine, dents jaunies ou abîmées...  
Peut-être ne prenez-vous pas assez soin  
des dents de votre animal de compagnie.  
Trop souvent négligée par les propriétaires,  
la santé bucco-dentaire des chiens  
et des chats est pourtant primordiale.



« 8 chiens sur 10  
et 7 chats sur 10  
sont concernés par  
le développement  
de maladies bucco-  
dentaires. »

© Vasilisa\_k - iStock

## La dentition

### Chez le chien

Les chiots possèdent 32 dents de lait (2 canines, 6 incisives et 8 prémolaires en haut, et en bas). Leurs canines et incisives sont beaucoup plus pointues qu'à l'âge adulte. Entre 16 et 21 semaines, ils vont acquérir leurs dents définitives, au nombre de 42 (2 canines, 6 incisives, 8 prémolaires en haut et en bas, ainsi que 4 molaires en haut et 6 en bas). Les incisives des chiens adultes, très petites, ressemblent à des fleurs de lys ou à des trèfles. Leur usure permet d'évaluer l'âge de l'animal ; ce qui n'est pas le cas chez le chat. Les canines sont communément appelées crocs. Le nombre de molaires peut être différent selon la morphologie du chien. Elles lui permettent de mâcher efficacement contrairement au chat qui déchire ses aliments.

### Chez le chat

Les chatons ont 26 dents de lait (2 canines, 6 incisives en haut et en bas, ainsi que 6 molaires et 4 en bas). Les canines et incisives sont beaucoup plus pointues qu'à l'âge adulte. Les 4 dernières dents font leur apparition vers 20-24 semaines pour atteindre 30 dents définitives (2 canines, 6 incisives et 2 molaires en haut et en bas, ainsi que 6 prémolaires en haut et 4 en bas). Les canines sont plus pointues que chez le chien et les incisives très petites.

## Quels sont les risques ?

La santé bucco-dentaire de votre animal de compagnie n'est pas votre priorité, pourtant, un manque d'entretien peut être à l'origine de troubles sévères.

### Plaque dentaire et tartre

Avec le temps, la plaque dentaire s'accumule et en durcissant constitue le tartre. Celui-ci entraîne irritations, hypersalivation, inflammations (gingivites, parodontites), saignements, caries, abcès, déchaussement des dents, difficultés à manger, dents abîmées, gencives douloureuses... Une infection au niveau des dents ou des gencives peut se propager au niveau du foie, du cœur, des reins ou des poumons et entraîner de graves maladies.

La mauvaise haleine, due à la prolifération de bactéries au niveau de la plaque dentaire, est une des conséquences très fréquentes de la présence de tartre. C'est souvent le premier signe d'une inflammation.

### Les facteurs de risque

Les chiens de petite taille (ex. caniches, bichons, yorkshires) et les chats sont plus prédisposés à l'installation de tartre. L'âge et l'alimentation sont également des facteurs de risque. En plus d'une alimentation saine, il est conseillé de privilégier des aliments secs et solides (type croquettes) plutôt qu'humides et mous (type pâtés) pour limiter l'apparition de tartre.

## Comment entretenir ses dents ?

Un entretien régulier permet de ralentir la formation de tartre ainsi que le développement de caries et de maladies et donc de limiter les interventions médicales (détartrage, traitements des caries ou abcès). Il convient également de réaliser des inspections régulièrement et un contrôle doit être réalisé par le vétérinaire une à deux fois par an.

### Le brossage de dents

Le meilleur moyen de prévention est le brossage de dents, de deux à trois fois par semaine, qui élimine jusqu'à 50 % de la plaque dentaire. Il existe des accessoires adaptés (brosse à dents souple, doigtier en caoutchouc présentant des petites aspérités) notamment à la taille de la mâchoire. Il convient également d'utiliser des dentifrices spécifiques qui sont appétents et non toxiques même s'ils sont avalés, puisque les animaux ne se rincent pas la bouche après brossage ! Le brossage doit être vigoureux, en mouvements circulaires, et couvrir la totalité de la dentition, en commençant par les dents de devant (de haut en bas pour les dents du haut, de bas en haut pour celles du bas). Votre vétérinaire pourra vous conseiller sur la méthode à utiliser.

### Comment l'habituer ?

Il ne semble pas aisé de brosser les dents de son chien ou de son chat. Si possible, il s'agit de l'habituer



## COMMENT VOIR SI VOTRE ANIMAL A DU TARTRE ?

- Il a des difficultés à se nourrir
- Il se frotte souvent le museau à ses pattes
- Ses dents jaunissent ou brunissent
- Le bord de ses gencives est rouge et gonflé par endroits
- Il bave plus abondamment
- Il a mauvaise haleine

Consultez un vétérinaire en cas de doute



## À RETENIR POUR UNE BONNE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

- Brossage des dents 2 à 3 fois par semaine (avec des accessoires et un dentifrice spécifiques)
- Inspection régulière
- Alimentation solide à croquer
- Pas de sucre
- Jouets et/ou friandises à mâchouiller
- Rendez-vous annuel ou biennuel chez le vétérinaire

dès son plus jeune âge pour obtenir sa coopération. Cela peut prendre plusieurs jours, voire semaines. Choisissez des moments où il est calme et récompensez le régulièrement (friandise par exemple). Au départ, comme un jeu : manipulez son museau, touchez ses babines, ses gencives, ses dents, sans brossage. Quand il est prêt, frotter les dents et les gencives avec une compresse ou un coton-tige imbibés du goût d'un aliment qu'il affectionne. Puis, testez le dentifrice en lui faisant lécher votre doigt. S'il ne l'aime pas, même au bout de plusieurs jours, changez-en. Massez ensuite avec le dentifrice choisi. Quand ce type de massage est accepté, passez à la brosse à dents (ou au doigtier). D'abord quelques dents, puis augmentez le nombre de dents au fur et à mesure. Après le

brossage, jouez avec lui. C'est un peu plus compliqué chez le chat, mais c'est faisable pour un certain nombre d'entre eux.

### Les compléments au brossage

En complément du brossage (ou si celui-ci est impossible), il existe toute une gamme de produits. Du dentifrice solide à croquer ou en spray, des solutions/poudres à ajouter à l'eau de boisson ou aux aliments peuvent être utilisés. Certaines friandises à mâcher peuvent aider à décoller le tartre. Attention, friandises ne signifie pas sucreries : le sucre est très fortement déconseillé. Les jouets à mâchouiller peuvent également contribuer à limiter le tartre. Ils peuvent être enduits de dentifrice pour l'habituer au goût. De plus, certaines formes et textures de

croquettes sont étudiées pour avoir un effet mécanique type brossage.

### En cas de tartre installé

Seul un détartrage aux ultrasons sous anesthésie chez le vétérinaire sera efficace. Celui-ci pourra en profiter pour traiter les dents abîmées (couronne) et prescrire un antibiotique si besoin. L'intervention peut être prise en charge par votre assurance santé animale, ainsi que les accessoires de soins. Si aucune mesure préventive n'est réalisée par la suite, l'intervention pourrait être de nouveau nécessaire dans les 2 ou 3 prochaines années. Même si l'intervention présente peu de risques, essayez de ne pas en arriver là ! À noter qu'il existe des vétérinaires spécialisés en dentisterie. ●

**Marianne Carrière**

## MON ANIMAL S'EST CASSÉ UNE DENT, QUE FAIRE ?

Il n'est pas si rare qu'un animal se casse une dent : entre 20 et 25 % des chiens et chats présenteraient une fracture dentaire lors d'une consultation, quel que soit le motif initial de la visite. Les incisives et canines sont les plus touchées. La fracture fait souvent suite à un traumatisme provoqué en mâchant quelque chose de dur, en jouant ou en se battant avec un autre animal.

### Les risques

Il ne faut pas prendre une fracture de dent à la légère. Dans la majorité des cas, elle expose la pulpe de la dent et est le siège d'infections. L'animal peut avoir mal et des complications peuvent survenir (gingivite, parodontite, voire infection osseuse). Ces infections peuvent ensuite atteindre d'autres organes (foie,

reins, cœur...). Souvent, l'animal ne laisse rien paraître. Il peut cependant avoir du mal à s'alimenter. Afin de pouvoir intervenir rapidement, il est important de vérifier régulièrement sa dentition.

### Le traitement

En cas de doute, il convient de consulter rapidement le vétérinaire. Il pourra réaliser une radiographie pour mesurer l'étendue de la lésion. Contrairement à l'Homme, le traitement mis en place n'est ni à visée esthétique ni fonctionnelle. Il s'agit d'éviter ou de soigner les complications infectieuses. La dent peut être extraite (sous anesthésie générale) ou conservée (résine, couronne) avec ou sans dévitalisation selon les cas.

## Résultats Concours de Ring du : Canis club d'Ingre (45) – 28/09/19

### Échelon 2 :

Jango dou Casau de Gaia (Briard M) à M. L. Martin – 249,00/300 pts – 6ème/7

### Échelon 3 :

Jango du Creux Thatcher (BBM M) à C. Boughareb – 350,900/400 pts – 2ème/6

Memphis de Lou d'Ana dit Messi (BBM M) à J. Deshoulières – 349,800/400 pts – 3ème/6

Iska des Campagnards de la Valette (BBM F) à P. Pietrzak – 317,300/400 pts – 6ème/6

## Association Canine du Beaunois (45) 05/10/19

### Échelon 1 :

Nicky Larson des Gardiens d'Albacaska (BA M) à S. Leclerc – 180,300/200 pts – 3ème/6

### Échelon 3 :

L'Shutterfly de la Vallée du Grand Loup (BBM M) à S. Ponthonne – 319,800/400 pts – 7ème/11

## 1er Sélectif Ring Jury B Canis Club Chartain (28) – 26/10/19

Jengis Khan du Banc des Hermelles (BM M) à G. Miaut – 380,325/400 pts – 1er/14

Jango du Creux Thatcher (BBM M) à C. Boughareb – 367,312/400 pts – 3ème/14

Jakal de la Vallée du Grand Loup (BBM M) à M. Ponthonne – 269,500/400 pts – 13ème/14

## Classement national après le 1er sélectif

Jengis Khan du Banc des Hermelles (BM M) à G. Miaut – 380,325/400 pts – 6ème/171

Jango du Creux Thatcher (BBM M) à C. Boughareb – 367,312/400 pts – 31ème/171

Jakal de la Vallée du Grand Loup (BBM M) à M. Ponthonne – 269,500/400 pts – 162ème/171

**Le 2ème Sélectif aura lieu le 30/11/19 et 01/12/2019 à Brive (19) – Jury A**  
**Organisé par le Club Cynophile du Pays de Brive**

**Le classement sera fait sur la moyenne des points des 2 sélectifs et**  
**les 25 premiers seront qualifiés pour la finale**

**La Finale du Championnat de France aura lieu le 14 et 15 Décembre**  
**Organisé par le Club Bordelais d'Education Canine (33)**

- Pour trouver une Race de Chien et son Standard :

<https://www.centrale-canine.fr/recherche-par-race/race>

- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :

<https://www.centrale-canine.fr/manifestations?type=e>

- Pour les engagements pour les expositions canines sur :

<http://cedia.fr/> et <http://www.doglle.com/> et <https://www.sccexpo.fr/fr-FR>

- Pour les Sports Canins de la CUN-CBG (Campagne, Mondioring, Obéissance, Pistage, RCI, Ring, RU, Sauvetage) vous trouverez les calendriers sur :

<http://www.cun-cbg.com/> puis choisissez l'Année puis Recherche par discipline et par date

- Pour les Sports Canins de la CNEAC (Agility, Dogdancing, Flyball, Canicross, Attelage) vous trouverez les calendriers sur :

<http://activites-canines.com/> puis choisissez votre Activité puis Concours

**Directeur de publication :** Frédéric AUBRY

**Rédacteur en Chef :** Guy PERRICHON

**Comité de rédaction :** G. PERRICHON - L. MARGER-LEONARD – D. ALLAIN – V. DELION – H. ALLAIN

**Source des documents :** Pause Santé

**Contact pour le "Petit Journal Canin" :** Guy Perrichon - Courriel : [perrichon.guy@orange.fr](mailto:perrichon.guy@orange.fr)